

Anexo 1: QUADAS-2

Fase 1: Defina la pregunta de la revisión:

Pacientes (ámbito, uso previsto de la prueba Índice, presentación, pruebas previas):

Prueba(s) índice :

Prueba de referencia y condición blanco:

Fase 2: Trazar (o copiar) un diagrama de flujo para cada estudio primario



Fase 3: Riesgo de sesgo y aplicabilidad de los juicios.

QUADAS-2 está estructurado en 4 dominios clave que se clasifican en términos de riesgo de sesgo y de aplicabilidad con respecto a la pregunta de investigación (tal como fue definida al comienzo). Cada dominio clave contiene un conjunto de preguntas orientadoras para facilitar la formulación de juicios en cuanto a sesgos y aplicabilidad.

DOMINIO 1: SELECCIÓN DE PACIENTES

A. Riesgo de sesgo

Describir métodos de selección de pacientes:

¿Se enroló una muestra consecutiva o aleatoria de pacientes?	Sí/No/Incierto
¿Se evitó un diseño de casos y controles?	Sí/No/Incierto
¿Se evitaron exclusiones inapropiadas?	Sí/No/Incierto
¿Podría la selección de pacientes haber introducido sesgos?	RIESGO BAJO/ALTO/INCIERTO

B. Preocupaciones con respecto a la aplicabilidad

Describir a los pacientes incluidos (ámbito, uso previsto de la prueba Índice, presentación, pruebas previas):

¿Hay preocupación de que los pacientes incluidos y ámbitos no coincidan con la pregunta de la revisión?	PREOCUPACIÓN BAJA/ALTA/INCIERTA
---	---------------------------------

DOMINIO 2: PRUEBA ÍNDICE

A. Riesgo de sesgo

Describir como fue realizada e interpretada la prueba índice:

¿Se interpretaron los resultados de la prueba índice sin conocimiento de los resultados de la de referencia?	Sí/No/Incierto
Si se utilizó un umbral, ¿se lo especificó previamente?	Sí/No/Incierto
¿Podría la realización o la interpretación de la prueba índice haber introducido sesgos?	RIESGO BAJO/ALTO/INCIERTO

B. Preocupaciones con respecto a la aplicabilidad

Describir a los pacientes incluidos (ámbito, uso previsto de la prueba Índice, presentación, pruebas previas):

¿Hay preocupación de que la conducción o la interpretación de la prueba índice no coincidan con la pregunta de la revisión?	PREOCUPACIÓN BAJA/ALTA/INCIERTA
---	---------------------------------



DOMINIO 3: PRUEBA DE REFERENCIA

A. Riesgo de sesgo

Describir como fue realizada e interpretada la prueba de referencia:

¿Es probable que la prueba de referencia clasifique correctamente la condición blanco?	Sí/No/Incierto
¿Se interpretaron los resultados de la prueba de referencia sin conocimiento de los resultados de la prueba índice?	Sí/No/Incierto
¿Podría la realización o la interpretación de la prueba de referencia haber introducido sesgos?	RIESGO BAJO/ALTO/INCIERTO

B. Preocupaciones con respecto a la aplicabilidad

Describir a los pacientes incluidos (ámbito, uso previsto de la prueba índice, presentación, pruebas previas):

¿Hay preocupación de que la condición blanco, clasificada por la prueba de referencia, difiera de la pregunta?	PREOCUPACIÓN BAJA/ALTA/INCIERTA
--	---------------------------------

DOMINIO 4: FLUJO Y TIEMPOS

A. Riesgo de sesgo

Describir cualquier paciente que no haya recibido la prueba índice y/o de referencia o que haya sido excluido de la tabla de 2 x 2 mesa (consulte el diagrama flujo):

Describir el intervalo de tiempo y cualquier intervención entre la prueba índice y la de referencia:

¿Hubo un intervalo apropiado entre la prueba índice y la de referencia?	Sí/No/Incierto
¿Recibieron todos los pacientes la misma prueba de referencia?	Sí/No/Incierto
¿Se incorporaron todos los pacientes al análisis?	Sí/No/Incierto
¿Podría el flujo de pacientes haber introducido sesgos?	RIESGO BAJO/ALTO/INCIERTO